

Аккумуляторная мойка высокого давления LXT®

DHW080ZK

18Bx2 • 50 л • 800 Вт

Мойка оснащена мощным бесщеточным двигателем с максимальной мощность 800 Вт и рабочим давление до 8 Мпа

Две скорости регулируют давление 5,5 МПа или 3 МПа, расход воды 330 л/ч или 240 л/ч. В комплект входит контейнер, который позволяет хранить инструмент или использовать его в качестве емкости для воды объемом 50 л. Мойка поддерживает функцию самовсасывания, максимальная глубина забора воды до 1 м.





Технические характеристики

 Защита аккумулятора
 √

 Максимальный поток
 380 l/hr

 Максимальная температура воды
 40 °

 Максимальное давление
 80 bar

 Рабочее давление
 30 - 55 bar

 Напорный шланг, длина
 5 m

Уровень шума (К-фактор) 3,6 dB(A) Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec² Погрешность вибрации (К-фактор) 1,5 m/sec²

Размеры инструмента (Д x Ш x В): 438 x 218 x 269 mm

70,9 dB(A)

Аккумуляторы LXT

Уровень звукового давления (L _{pA)}

Продолжительность работы с аккумулятором 18V / 6.0 Ah x2

Вес инструмента с аккумулятором 7,1 - 7,7 kg

EAN 0088381884013

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru





Связанные продукты

VAKIOVARARUSTEET

197876-5

Универсальная насадка

197883-8

Коннектор 3/4"

197873-1

Водозаборный шланг с фильтром

197842-2

Рукоятка для мойки

1

197881-2

Фильтр предварительной очистки



LISÄVARUSTEET

197876-5

Универсальная насадка

197883-8

Коннектор 3/4"

197873-1

Водозаборный шланг с фильтром

197842-2

Рукоятка для мойки



197881-2

Фильтр предварительной очистки



125516-5

Ременная оснастка на одно плечо

14.5

44 3